







Symboldokumentation

Loxone Smart-Home








	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	 Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B	Bestellnummer	Kurztext 1								Kurztext 2						Blatt	B
	LOX100001	Miniserver, 8 DI, 4 AI, 8 DO Relay, 4 DO														3	
	LOX100002	Extension, 12 DI, 4 AI, 8 DO Relay, 4 DO														4	
	LOX100029	Dimmer Extension, 12 DI, 4 Dimmer Kanäle														5	
	LOX100038	Relay Extension, 14 DI (Relay)														6	
	LOX100116	Multi Extension Air, 12 DI, 8 DO Relay								1-Wire Schnittstelle, 4 PWM Ausgänge						7	
	LOX100011	RS485 Extension														8	
	LOX100012	DMX Extension														9	
	LOX100013	RS232 Extension														10	
	LOX100014	1-Wire Extension														11	
	LOX100015	EnOcean Extension														12	
	LOX100022	IR Extension														13	
	LOX100114	Air Base Extension														14	
C	LOX100124	ModBus Extension														15	C
	LOX100117	RGBW 24V Dimmer DMX								4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal						16	
	LOX100125	RGBW 24V Dimmer Air								4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal						17	
	LOX100132	RGBW LED Set DMX								inkl. 5m RGBW LED Streifen IP65						18	
	LOX100117	RGBW 24V Dimmer DMX								4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal						18	
	LOX200099	RGBW LED Streifen, 5m								IP65 spritzwasserfest						18	
	LOX100133	RGBW LED Set Air								inkl. 5m RGBW LED Streifen IP65						19	
	LOX200099	RGBW LED Streifen, 5m								IP65 spritzwasserfest						19	
	LOX100125	RGBW 24V Dimmer Air								4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal						19	
	LOX200042	RGB LED Streifen, 5m								IP20 berührungssicher						20	
D	LOX200043	Warmweiss LED Streifen, 5m								IP20 berührungssicher						20	D
	LOX200045	RGB LED Streifen, 5m								IP65 spritzwasserfest						21	
	LOX200046	RGB LED Streifen, 5m								IP68 wasserfest						21	
	LOX200061	Warmweiss LED Streifen, 5m								IP65 spritzwasserfest						22	
	LOX200092	Warmweiss LED Streifen, 5m								IP68 wasserfest						22	
	LOX200098	RGBW LED Streifen, 5m								IP20 berührungssicher						23	
	LOX200099	RGBW LED Streifen, 5m								IP65 spritzwasserfest						23	
	LOX200100	RGBW LED Streifen, 5m								IP68 wasserfest						24	
	LOX200157	Modbus Energiezähler 3-Phasig														25	
	LOX200035	Netzteil, 24V, 10A														26	
E	LOX200143	Netzteil, 24V, 0,4A														26	E
	LOX200002	Netzteil, 24V, 4,2A														26	
	LOX200032	Helligkeitssensor 0-10V														27	
	LOX200039	Präsenzmelder 24V														27	
	LOX200031	Temperaturfühler und								Feuchtfühler außen 0-10V						27	
	LOX200112	Bewegungsmelder 24V														28	
F																	F
	Zustand	Änderung	Datum	Name													Blatt 2 von 28 Bl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	



100001

Miniserver, 8 DI, 4 AI, 8 DO Relay, 4 DO
; je 1 Schließer (1a)






Miniserver				Blatt 3
Zustand	Änderung	Datum	Name	van 28 Bl.



100002

Extension, 12 DI, 4 AI, 8 DO Relay, 4 DO
; je 1 Schließer (1a)





Zustand	Änderung	Datum	Name	Extensions	Blatt 4 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-----------------------



100029

Dimmer Extension, 12 DI, 4 Dimmer Kanäle
; je 1 Schließer (1a)







Zustand	Änderung	Datum	Name	Extensions	Blatt 5 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-----------------------



100038

Relay Extension, 14 DI (Relay)
; je 1 Schließer (1a)


Extensions				Blatt 6
Zustand	Änderung	Datum	Name	van 28 Bl.



100116

Multi Extension Air, 12 DI, 8 DO Relay
1-Wire Schnittstelle, 4 PWM Ausgänge

Zustand	Änderung	Datum	Name	Extensions	Blatt 7
					van 28 Bl.



100011

RS485 Extension
; je 1 Schließer (1a)

				Extensions	Blatt	8
Zustand	Änderung	Datum	Name		von	28 Bl.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A														
B	567 DMX- GND DMX+ DMX Anschluss Status LED LOXONE DMX 100012 POWER LINK +24V GND LINK+ LINK- 1234 *																B														
C																	C														
D																	D														
E																	E														
F	100012 DMX Extension ; je 1 Schließer (1a)																F														
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="13" rowspan="2">Extensions</td><td>Blatt 9</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>von 28 Bl.</td></tr></table>																				Extensions											
				Extensions													Blatt 9														
Zustand	Änderung	Datum	Name														von 28 Bl.														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Loxone											A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F

5 6 7

Rx GND Tx

RS232 Anschluss

Status LED

LOXONE

RS 232

100013

POWER LINK

+24V GND

LINK+ LINK-

1 2 3 4


*

100013

RS232 Extension

; je 1 Schließer (1a)

				Extensions											Blatt 10
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 28 Bl.




100014

1-Wire Extension
; je 1 Schließer (1a)

				Extensions	Blatt 11
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 28 Bl.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A																																	
B																	B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
ANT - EnOcean Status LED LOXONE EnOcean 100015 POWER LINK +24V GND LINK+ LINK- 1 2 3 4 *																																																		
100015 EnOcean Extension ; je 1 Schließer (1a)																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Extensions</td><td>Blatt 12</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 28 Bl.</td></tr></table>																					Extensions												Blatt 12	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 28 Bl.
				Extensions												Blatt 12																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 28 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		



100022

IR Extension
; je 1 Schließer (1a)

				Extensions	Blatt 13
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 28 Bl.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F

ANT

AIR Base

Status LED

LOXONE
AIR Base

100114

POWER

LINK

+24V GND

1 2

LINK+ LINK-

3 4

100114

Air Base Extension

; je 1 Schließer (1a)

				Extensions	Blatt 14
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 28 Bl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F

567

BGND A

ModBus Anschluss

Status LED

LOXONE
ModBus

100124

POWERLINK

+24V GND



LINK+ LINK-

1234

*

100124ModBus Extension
; je 1 Schließer (1a)


Zustand	Änderung	Datum	Name	Extensions	Blatt 15 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	------------------------



100117

RGBW 24V Dimmer DMX
4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal



Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung	Blatt 16 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	---------------------	------------------------



100125

RGBW 24V Dimmer Air
4 PWM Ausgänge max. 2,1A / Kanal


Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung	Blatt 17 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	---------------------	------------------------



100132

RGBW LED Set DMX
inkl. 5m RGBW LED Streifen IP65

Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung	Blatt 18 von 28 Bl.
---------	----------	-------	------	---------------------	------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F	100133				RGBW LED Set Air inkl. 5m RGBW LED Streifen IP65												F
				Zubehör\Beleuchtung												Blatt 19 von 28 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A											
B	- 24V B G R Loxone, RGB LED Streifen, IP20																B											
C																	C											
D	200042				RGB LED Streifen, 5m IP20 berührungssicher												D											
E	- 24V W Loxone, Warmweiss LED Streifen, IP20 5m																E											
F	200043				Warmweiss LED Streifen, 5m IP65 spritzwasserfest												F											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>								Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung											<table><tr><td>Blatt</td><td>20</td></tr><tr><td>von</td><td>28 Bl.</td></tr></table>		Blatt	20	von	28 Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name																									
Blatt	20																											
von	28 Bl.																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A											
B	- 24V B G R Loxone, RGB LED Streifen, IP65																B											
C																	C											
D	200045				RGB LED Streifen, 5m IP65 spritzwasserfest												D											
E	- 24V B G R Loxone, RGB LED Streifen, IP68																E											
F	200046				RGB LED Streifen, 5m IP68 wasserfest												F											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>								Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung											<table><tr><td>Blatt</td><td>21</td></tr><tr><td>von</td><td>28 Bl.</td></tr></table>	Blatt	21	von	28 Bl.	
Zustand	Änderung	Datum	Name																									
Blatt	21																											
von	28 Bl.																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B	- 24V W Loxone, Warmweiss LED Streifen, IP65 5m																B
C																	C
D	200061				Warmweiss LED Streifen, 5m IP65 spritzwasserfest												D
E	- 24V W Loxone, Warmweiss LED Streifen, IP68 5m																E
F	200092				Warmweiss LED Streifen, 5m IP68 wasserfest												F
				Zustand Änderung Datum Name Zubehör\Beleuchtung Blatt 22 von 28 Bl.													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A											
B	24V W B G R Loxone, RGBW LED Streifen, IP20																B											
C																	C											
D	200098				RGBW LED Streifen, 5m IP20 berührungssicher												D											
E	24V W B G R Loxone, RGBW LED Streifen, IP65																E											
F	200099				RGBW LED Streifen, 5m IP65 spritzwasserfest												F											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>								Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör\Beleuchtung											<table><tr><td>Blatt</td><td>23</td></tr><tr><td>von</td><td>28 Bl.</td></tr></table>		Blatt	23	von	28 Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name																									
Blatt	23																											
von	28 Bl.																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A																																
B	- 24V W B G R Loxone, RGBW LED Streifen, IP68																B																																
C																	C																																
D	200100				RGBW LED Streifen, 5m IP68 wasserfest												D																																
E																	E																																
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Zubehör\Beleuchtung</td><td>Blatt 24</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 28 Bl.</td></tr></table>																		Zubehör\Beleuchtung												Blatt 24	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 28 Bl.	F
				Zubehör\Beleuchtung												Blatt 24																																	
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 28 Bl.																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																	


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Loxone											A																															
B																	B																															
C	100151Zählerinterface IR Air					200156Modbus Energiezähler 1-Phasig											C																															
D																	D																															
E	200157Modbus Energiezähler 3-Phasig																E																															
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Zubehör\Energie</td><td>Blatt25</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von28 Bl.</td></tr></table>																			Zubehör\Energie											Blatt25	Zustand	Änderung	Datum	Name												von28 Bl.	F
				Zubehör\Energie											Blatt25																																	
Zustand	Änderung	Datum	Name												von28 Bl.																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																




200001 Netzteil, 24V, 1,3A



200002 Netzteil, 24V, 4,2A




200035 Netzteil, 24V, 10A




200143 Netzteil, 24V, 0,4A


Zustand	Änderung	Datum	Name	Zubehör/Netzteil	Blatt 26
					van 28 Bl.




200003 Temperaturfühler außen 0-10V



200031 Temperaturfühler und Feuchtfühler außen 0-10V



200032 Helligkeitssensor 0-10V



20039 Präsenzmelder 24V

Zubehör/Sensoren				Blatt 27
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 28 Bl.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Loxone												A
B	K 24V Ultraschallsensor 200054 L N T1 GND				BW 200112 L N L T1												B
C																	C
D	200054				Ultraschallsensor 0-10V				200112				Bewegungsmelder 24V				D
E																	E
F																	F
				Zubehör/Sensoren												Blatt 28 von 28 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Treesoft.de

TreeSoft GmbH & Co. KG
Telefon +49 2266 4763-800
Fax +49 2266 4763-900

info@treesoft.de
www.treesoft.de